




**VASPO**®

**STONE**

Since 1981





KAMENĚ zrubov šed viac na str. 14



## PRIRODZENÝ AKO PRÍRODA SAMA...

Už 38 rokov vyrábame pre Vás dokonalé imitácie prírodného kameňa najvyššej kvality na trhu. Zameriavame sa na fasádne obklady, interiérové obklady, tehlové obklady, ale i dekoračné interiérové obklady. Široká škála vzorov ponúka obklady vhodné do exteriéru ako i interiéru. Uspokojí zákazníka, ktorý preferuje klasický, ale i náročnejší moderný či minimalistický štýl.

Od svojho vzniku využívame jedinečnú vlastnú výrobnú technológiu, vlastný vývoj ako aj unikátny návrh finálneho vzhľadu obkladu. Výrobný proces je časovo i pracovne pomerne náročný, ale len vďaka tomu sa dosahuje vysoká vernosť napodobenia pri súčasnom zachovaní výborných technických vlastností.

Prinášame cenovo prijateľnú a technicky dokonalejšiu náhradu prírodného kameňa, ktorý svojim výzorom pripomína odveké spojenie človeka s prírodou.



































## MULTIŠTÝLOVÝ DIZAJN PRE VÁS...

Vernosť štruktúry povrchu, jemnosť reliéfov, kapilár i vlásočnic a dokonalosť množstva detailov je u našich obkladov jedinečnou zárukou, že budú vhodným prvkom v akomkoľvek prostredí. Či už pôjde o romantickú rustikálnu chalúpku, moderný urbanistický dizajn, alebo interiér zariadený v industriálnom štýle, náš obklad vždy len podtrhne a dotvorí Váš jedinečný ideový zámer. Naša náhrada prírodného kameňa je vhodná pre akýkoľvek typ interiéru a exteriéru. Pre inšpiráciu si môžete pozrieť našu galériu realizácií obkladov na <http://www.vaspo.sk/galeria>











**KAMENŮ**  
ZRUBOVÝ



**Kameň zrubový** je zmesou pravidelných a nepravidelných tvarov a je stelesnením rustikálneho šarmu. Je navrhnutý tak, aby napodobňoval architektúru vidieckej domu. Aplikovaním v dreveniciach, zruboch či interiéroch a exteriéroch s prvkami dreva, dosiahnete ucelený prírodný vzhľad. Jeho robustné zušľachtovanie ho však robí rovnako použiteľným v rezidenčných alebo komerčných priestoroch. V moderných priestoroch je príjemným prírodným prvkom. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Hrany obkladu sú s opracovaným bočným reliéfom, roh preto pôsobí prirodzene. Uloženie bez špár.

**KAMEŇ Zrubový šedý**



**KAMEŇ Zrubový hnedý**



**KAMEŇ Zrubový hnedý**



Obklad								Krajovka			Doplňky
Názov	Farba	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Kusy v m2	Váha	Paleta 120x80 cm	Rozmer	Váha	kusy v škatuli	Kresané čapice
<b>Kameň Zrubový</b>	šedá hnedá	kamene výšky 10,8 cm a dĺžky 39,0 23,5 a 15,5 cm, 6 ks z každého	do 4,5 cm	0,5 m <sup>2</sup>	18 kusov = 3 rozmerovo odlišné druhy po 6 kusov	1m <sup>2</sup> = 44 kg 1 paleta = 880 kg	20 m <sup>2</sup> na palete	každý obklad je zároveň krajovka			hnedošedá tmavohnedá





**KAMENŮ**  
POVAŽAN



Štruktúra jemne spojených lámaných kúskov tohto kameňa v kombinácii s kamennými odštiepkami dokonale imituje prírodné vrásnenie. Vďaka zubovým spojom jednotlivých obkladačiek vynikne aj na malých plochách s množstvom deliacich línií ako sú interiérové i exteriérové krby, barové pulty a rôzne nepravidelné steny. Tmavý odtieň obkladu je momentálne najaktuálnejším moderným trendom. K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho a prirodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára jedným párom krajovky zloženej z malej a veľkej, vzájomným preložením. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

**KAMEŇ Považan čierny**



**KAMEŇ Považan biely**



**KAMEŇ Považan hnedý**



**KAMEŇ Považan čierny**



Obklad								Krajovka (je zložená z 2 kusov)			Doplnky
Názov	Farba	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Kusy v m2	Váha	Paleta 120x80 cm	Rozmer	Váha	kusy v škatuli	Kresané čapice
Kameň Považan	čierna biela hnedá	37,5 x 6,7 cm	do 4 cm	0,5 m <sup>2</sup>	40 celých kusov 2+2 krajovky	1m <sup>2</sup> = 52 kg 1 paleta = 832 kg	16 m <sup>2</sup> na palete	veľká 20,5x6,7 cm malá 11,5x6,7 cm	veľká 0,8 kg malá 0,4 kg	24 párov	tmavošedá béžová tmavohnedá





**KAMENŮ**  
LÁMANÝ



**Kameň lámaný** svojim vzhľadom nepravidelných obdĺžnikových pásov zvýrazní dominantné plochy i menšie steny. Táto textúra zvýrazňuje svetlo a tieň a jeho široká farebná paleta sa ľahko prispôsobí k súčasným úpravám stien. K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho a prirodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára preložením bežného obkladu jedným kusom krajovky. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

**KAMEŇ lámaný hnedošedý**



**KAMEŇ lámaný béžovohnedý**



**KAMEŇ lámaný hnedošedý**



**KAMEŇ lámaný béžový**



Obklad								Krajovka			Doplnky
Názov	Farba	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Kusy v m2	Váha	Paleta 120x80 cm	Rozmer	Váha	kusy v škatuli	Kresané čapice
<b>Kameň lámaný</b>	hnedošedá tmavošedá sivá béžová béžovohnedá	36 x 10,7 cm	do 3 cm	0,5 m <sup>2</sup>	26 celých kusov + 2 krajovky	1m <sup>2</sup> = 48 kg 1 paleta = 960 kg	20 m <sup>2</sup> na palete	19 x 10,7 cm	1 kg	26 kusov	hnedošedá tmavošedá bielosivá béžová béžová



**KAMEŇ lámaný tmavošedý**



**KAMEŇ lámaný sivý**



**KAMEŇ lámaný tmavošedý**



Obklad								Krajovka			Doplnky
Názov	Farba	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Kusy v m2	Váha	Paleta 120x80 cm	Rozmer	Váha	kusy v škatuli	Kresané čapice
<b>Kameň lámaný</b>	hnedošedá tmavošedá sivá béžová béžovohnedá	36 x 10,7 cm	do 3 cm	0,5 m <sup>2</sup>	26 celých kusov + 2 krajovky	1m <sup>2</sup> = 48 kg 1 paleta = 960 kg	20 m <sup>2</sup> na palete	19 x 10,7 cm	1 kg	26 kusov	hnedošedá tmavošedá bielosivá béžová béžová











**KAMENĚ**  
OMAR



**Kameň Omar** má vďaka strednej veľkosti jednotlivých prvkov univerzálne použitie. Melírovaný odtieň a vzhľad bez deliacich rovín zaručujú dokonalú imitáciu prírodného kameňa. Pre malú veľkosť jednotlivých nepravidelných kusov je možnosť kombinovať odtiene ružovej a hnedej pre dosiahnutie živšieho farebného podania. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Hrany obkladu sú s opracovaným bočným reliéfom, roh preto pôsobí prirodzene. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

**KAMEŇ Omar ružový**



**KAMEŇ Omar ružový**



**DOPLNOK PRE KAMEŇ OMAR**

Oživiť väčšie plochy Vám napomôže kameň OMAR DOPLNOK, ktorý sa sporadicky zakomponuje do obloženej steny.

**KAMEŇ Omar hnedý**



**KAMEŇ Omar doplnok**



Obklad								Krajovka			Doplnky
Názov	Farba	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Kusy v m2	Váha	Paleta 120x80 cm	Rozmer	Váha	kusy v škatuli	Kresané čapice
<b>Kameň Omar</b>	hnedá ružová	kamene výšky 5,7 cm a 3,7 cm majú rôzne dĺžky	do 4,5 cm	0,47 m <sup>2</sup>	0,47 m <sup>2</sup> pozostáva z 18 ks výšky 5,7 cm a 18 ks výšky 3,7 cm	1 m <sup>2</sup> = 50 kg 1 paleta = 940 kg	18,8 m <sup>2</sup> na palete	každý obklad je zároveň krajovka			hnedošedá
<b>Doplnok</b>	Pre Kameň OMAR je dostupný DOPLNOK, obsahuje 18 veľkých kusov, ktorými môže byť doplnený OMAR hnedý, ružový alebo aj mix oboch odtieňov. Balenie obsahuje 0,6 m <sup>2</sup> a váži 30 kg. Počas inštalácie je nutné zarezanie niektorých častí Kameňa Omar.										







**KAMENĚ**  
MIX



**Kameň MIX** má vzhľad nepravidelného štiepaného a lámaného kameňa. Vytvorí neopakovateľný a efektný dizajn interiérov i exteriérov modernej architektúry. K tomuto kameňu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie prirodzenejšieho vzhľadu rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára preložením bežného obkladu jedným kusom krajovky. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

**KAMEŇ MIX zelenošedý**



**KAMEŇ MIX zelenošedý**



**KAMEŇ MIX béžový**



**KAMEŇ MIX béžový**



Obklad								Krajovka (je zložená z 2 kusov)			Doplňky
Názov	Farba	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Kusy v m2	Váha	Paleta 120x80 cm	Rozmer	Váha	kusy v škatuli	Kresané čapice
Kameň MIX	zelenošedá béžová	39,9 x 18,5 cm	do 3 cm	1 m <sup>2</sup>	13 celých kusov + 1 krajovka	1m <sup>2</sup> = 41 kg 1 paleta = 984 kg	24 m <sup>2</sup> na palete	22,5 x 18,5 cm	1,5 kg	23 kusov	— béžová





**SKALA**  
ZVRÁSNENÁ



**Skala zvrásnená** je najžiadanejším obkladom z celého sortimentu. Svojím podmanivým vzhľadom voľne vrstveného kameňa a farebným prevedením je ideálna pre exteriérové obklady múrov, stien i stĺpov. V interiéri je vhodným obkladom pre krby, komíny alebo aj celé steny. Farba hnedastý melír je najobľúbenejšia pre svoje univerzálne použitie. Tmavý antracitový odtieň dodá akémukoľvek priestoru eleganciu a štýl. Zelený melír je vhodnou voľbou napríklad k fasádam zelených odtieňov. Nasvietením obkladu dosiahneme ešte dokonalejší prirodzený vzhľad. K obkladu sa vyrábajú krajovky kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho a prirodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára preložením bežného obkladu jedným kusom krajovky. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

**SKALA zvrásnená hnedastý melír**



**SKALA zvrásnená hnedastý melír**



**SKALA zvrásnená antracit**



**SKALA zvrásnená zelený melír**



Obklad								Krajovka			Doplnky
Názov	Farba	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Kusy v m2	Váha	Paleta 120x80 cm	Rozmer	Váha	kusy v škatuli	Kresané čapice
<b>Skala zvrásnená</b>	hnedastý melír antracit zelený melír	40 x 10,8 cm	do 4,5 cm	0,5 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> pozostáva z 22 ks+2ks krajovky	1m <sup>2</sup> = 49 kg 1 paleta = 980 kg	20 m <sup>2</sup> na paletu	23,5 x 10,8 cm	1,35 kg	22 kusov	hnedastý melír tmavošedá zelený melír





**SKALA**  
LAUGARÍCIO A TEMATÍN



**Skalou Laugarício** dotvoríte realizáciu v elegantnom a jednoduchom štýle. Predstavuje kombináciu šikmých línii. Značne obmedzuje viditeľnosť spojov i pri čelnom pohľade. Ideálny aj na menšie plochy. K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho a prirodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára preložením bežného obkladu jedným kusom krajovky. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.



**SKALA Laugarício** hnedooranžová



Štruktúra vzoru **Skaly Tematín** je členitá, pozostávajúca z veľkých plôch štiepaného kameňa zjemnená menšími úlomkami. Sfarbenie rustik dodáva **Tematínu** vzhľad starej kamennej stavby. Farba terakota Vás zavedie do dediniek, hradov postavených z červeného pieskovca. K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho a prirodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára preložením bežného obkladu jedným kusom krajovky. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.



**SKALA Tematín** terakota

**SKALA Tematín** rustik



Obklad								Krajovka			Doplňky
Názov	Farba	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Kusy v m2	Váha	Paleta 120x80 cm	Rozmer	Váha	kusy v škatuli	Kresané čapice
<b>Skala Laugarício</b>	hnedooranžová	38,8 x 8,6 cm	do 4 cm	0,5 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> pozostáva z 30 ks + 2ks krajovky	1m <sup>2</sup> = 54 kg 1 paleta = 1080 kg	20 m <sup>2</sup> na palete	21,5 x 8,6 cm	0,9 kg	26 kusov	pieskovcový melír
<b>Skala Tematín</b>	terakota rustik	37,5 x 18,5 polka: 20 x 18,5	do 3 cm	0,5 m <sup>2</sup>	14 celých kusov + 2 polky	1m <sup>2</sup> = 41,5 kg 1 paleta = 830 kg	20 m <sup>2</sup> na palete	20 x 18,5 cm	1,5 kg	14 kusov	tehlový melír







**SKALA**  
VRŠATEC A INOVEC



Ďalší výrazný prvok našej kolekcie je **Skala Vršatec**. Jednotlivé prvky obkladu vytvárajú nepravidelné spojenie, a tým dosahuje prirodzenú kompozíciu obloženej plochy. K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho a prirodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára preložením bežného obkladu jedným kusom krajovky. Kombináciou obkladu s Plotovým systémom verzia 1 získate ucelený výzor obložených plôch domu s plotom. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.



**SKALA Vršatec hnedá**



**SKALA Vršatec hnedá**

**Inovec** ako obklad vytvára interiér i exteriér typického vidieckeho domu. Je vhodný i ako náhrada starých robustných hradných múrov. Pieskovcová farba obkladu dodáva realizácii hrejivý, prirodzene vyzerajúci vzhľad. Farba multicolor dodáva realizácii tmavší vzhľad. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Hrany obkladu sú s opracovaným bočným reliéfom, roh preto pôsobí prirodzene. Uloženie bez špár.



**SKALA Inovec pieskovcová**



**SKALA Inovec multicolor**



Obklad								Krajovka			Doplnky
Názov	Farba	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Kusy v m2	Váha	Paleta 120x80 cm	Rozmer	Váha	kusy v škatuli	Kresané čapice
<b>Skala Vršatec</b>	hnedá	36 x 10,7 cm polka: 20 x 10,7 cm	do 4 cm	0,5 m <sup>2</sup>	26 celých kusov + 2 polky = zároveň aj krajovka	1m <sup>2</sup> = 52 kg 1 paleta = 832 kg	16 m <sup>2</sup> na palete	20 x 10,7 cm	1 kg	22 kusov	hnedastý melír alebo čapice k plotovému systému ver.1
<b>Skala Inovec</b>	multicolor pieskovcová	rôzne rozmerovo odlišné kamene	do 5 cm	0,44 m <sup>2</sup>	0,44 m <sup>2</sup> pozostáva zo 17 rozdielnych kusov	1m <sup>2</sup> = 50 kg 1 paleta = 880 kg	17,6 m <sup>2</sup> na palete	každý obklad je zároveň krajovka			tmavošedá pieskovcový melír





**SKALA**  
OHNIVÁ



Súčasným trendom vo výbere farieb sú odtiene oranžovej. V ponuke máme odtieň oranžovočervený, ktorý svojou výraznou farbou rozžiari i nevýrazné miesta. Pre jemnejší romantický dojem je skôr vhodný odtieň bledá. **Skalu ohnivú** je vhodné kombinovať s prvkami oranžových ale i okrových farieb. K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho a prírodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára preložením bežného obkladu jedným kusom krajovky. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

**SKALA** Ohnivá bledá



**SKALA** Ohnivá oranžovočervená



Obklad								Krajovka			Doplnky
Názov	Farba	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Kusy v m2	Váha	Paleta 120x80 cm	Rozmer	Váha	kusy v škatuli	Kresané čapice
Skala Ohnivá	oranžovočervená bledá	38,8 x 8,6 cm	do 4,5 cm	0,5 m <sup>2</sup>	30 celých kusov +2 krajovky	1m <sup>2</sup> = 55 kg 1 paleta = 1100 kg	20 m <sup>2</sup> na paletu	21,5 x 8,6 cm	0,9 kg	26 kusov	tehlový melír béžová



A close-up photograph of a stone wall with a layered, stratified texture. The stones are arranged in horizontal layers, with some showing a reddish-brown hue and others a greyish-blue. The texture is rough and uneven, with visible cracks and joints between the stones. A thin white border is visible around the image.

**BRIDLICA**  
HRADNÁ



**Hradná bridlica** vzhľadom pripomína voľne ukladanú lámajú bridlicu, má nepravidelný tvar, ale vďaka systému rovnakých kaziet a inštalácie bez špár, je lepenie jednoduché s veľmi pôsobivým výsledným efektom. Tvar kazety nie je obdĺžnikový, čo zvyrazňuje efekt voľne loženého kameňa a obmedzuje viditeľnosť spojov. K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho a prirodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára jedným párom krajovky zlozenej z malej a veľkej, vzájomným preložením. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

**BRIDLICA** hradná béžovohnedá



**BRIDLICA** hradná béžovohnedá



**BRIDLICA** hradná šedá



**BRIDLICA** hradná hnedá



Obklad								Krajovka (je zložená z 2 kusov)			Doplňky
Názov	Farba	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Kusy v m2	Váha	Paleta 120x80 cm	Rozmer	Váha	kusy v škatuli	Kresané čapice
Bridlica hradná	béžovohnedá hnedá šedá	37 x 14,5 cm	do 3,5 cm	0,5 m <sup>2</sup>	16 celých kusov 2+2 krajovky	1m <sup>2</sup> = 53 kg 1 paleta = 954 kg	18 m <sup>2</sup> na paletu	veľká 38,5 x 14,5 cm malá 23 x 14,5 cm	veľká 3 kg malá 1,7 kg	5 párov	běžová tmavohnedá tmavošedá





**BRIDLICA**  
FATIMA A ŠTIEPANÁ



**Bridlicou Fatima** sa nám podarilo dosiahnuť nový trend v dizajne i farebnej škále. Bridlica kombinuje vzhľad priečne lánaných bridlicových kúskov spolu s mohutnejšími kusmi kameňa. Zubový spoj jednotlivých obkladov a taktiež rohových prvkov minimalizuje viditeľnosť bezšpárových spojov. Zobrazuje detailný, ostro spracovaný povrch a tým poukazuje na precíznosť technológie. K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho a prirodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára jedným párom krajovky zloženej z malej a veľkej, vzájomným preložením. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.



**BRIDLICA Fatima fialová**

**BRIDLICA Fatima zlatá**

Jemný **štiepaný** vzhľad haklíkového tvaru s použitím rôznych rozmerov jednotlivých obkladačiek, dotvára pravouhlý dizajn modernej architektúry. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár..



**BRIDLICA štiepaná tmavošedá**



**BRIDLICA štiepaná tmavošedá**



Obklad								Krajovka (je zložená z 2 kusov)			Doplnky
Názov	Farba	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Kusy v m2	Váha	Paleta 120x80 cm	Rozmer	Váha	kusy v škatuli	Kresané čapice
Bridlica Fatima	fialová zlatá	37,5 x 8,8 cm	do 3,5 cm	0,5 m <sup>2</sup>	30 celých kusov 2+2 krajovky	1m <sup>2</sup> = 48 kg 1 paleta = 960 kg	20 m <sup>2</sup> na paletu	veľká 19,8x8,8 cm malá 11,2x8,8 cm	veľká 0,8 kg malá 0,4 kg	16 párov	—
Bridlica štiepaná	tmavošedá	35,0x23,4 35,0x11,6 23,4x23,4 23,4x11,6 23,4x17,4 11,6x11,6	do 2 cm	1 m <sup>2</sup>	24ks=6 rozmerovo odlišných druhov po 4 ks.	1m <sup>2</sup> = 38 kg 1 paleta = 1216 kg	32 m <sup>2</sup> na paletu	—	—	—	tmavošedá






# BRIDLICA

LÁMANÁ A ŠTANDARD



Kvalita povrchu dokumentuje jedinečnosť technológie imitácie prírodnej bridlice. Štiepaný jemný vzhľad a uloženie bez špár umožní skladbu v horizontálnej i vertikálnej rovine (aj tzv. šachovnica). **Bridlica štandard** je najľahší a najtenší obklad zo sortimentu. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

**BRIDLICA štandard varicolor**



**BRIDLICA štandard hnedá**



**Bridlica lámaná** má vzhľad prične **lámaných** bridlicových kúskov kladených na seba vytvára špecifický vzhľad tenkých ostrých hrán, ktorý dodá aj väčším plochám jemný až minimalistický dizajn. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

**BRIDLICA lámaná varicolor**



**BRIDLICA štandard tmavošedá**



Obklad								Krajovka			Doplňky
Názov	Farba	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Kusy v m2	Váha	Paleta 120x80 cm	Rozmer	Váha	kusy v škatuli	Kresané čapice
<b>Bridlica štandard</b>	varicolor hnedá tmavošedá	19,5 x 9,7 cm polka: 9,7 x 9,7 cm	do 1,5 cm	1 m <sup>2</sup>	53 celých kusov + 1 polka	1m2 = 30 kg 1 paleta = 1200 kg	40 m <sup>2</sup> na palete		—		zelený melír tmavohnedá tmavošedá
<b>Bridlica lámaná</b>	varicolor	9,7 x 19,5 cm polka: 9,7 x 9,7 cm	do 2,5 cm	1 m2	53 celých kusov + 1 polka	1m2 = 34,5 kg 1 paleta = 828 kg	24 m2 na palete		—		bielosivá







**DECORSTONE**

DREVO



**Drevo dub** je verná imitácia starého dreva s detailným zobrazením drevenej vráskavej štruktúry so zachovanými sukmi, ktoré dodávajú obkladu ešte prírodzenejší vzhľad. Príslušenstvom k obkladu sú krajové kusy, ktoré dotvárajú kompaktný celok. Roh sa vytvára jedným párom krajovky zloženej z malej a veľkej, vzájomným preložením. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.



DECORSTONE drevo dub



DECORSTONE drevo dub

**Decorstone dlažba dub** si zachováva rovnakú kvalitu drevenej kresby a odtieň ako obklad. Kombinácia oboch prvkov dodá Vašej realizácii jednotný nádych. Dlažba je vyrobená iba na pochôdzne účely. Má formu pravidelného štvorca rozmeru 39 x 39 cm, čo zabezpečuje jednoduchú inštaláciu.

**Decorstone obruba dub** slúži na ukončenie plôch trávnik. Osádza sa po jeho okrajoch tesne pod jeho úroveň. Zbavíte sa tak nežiaduceho prerastania trávy. Trávníkový lem sa ľahko ukladá rovno i do oblúka.

DECORSTONE obruba dub



DECORSTONE dlažba dub



Obklad								Krajovka (je zložená z 2 kusov)			Doplnky
Názov	Farba	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Kusy v m2	Váha	Paleta 120x80 cm	Rozmer	Váha	kusy v skatuli	Kresané čapice
Decorstone drevo	dub	40 x 10,8 cm	do 2,5 cm	0,5 m <sup>2</sup>	20 celých kusov 2+2 krajovky	1m <sup>2</sup> = 33 kg 1 paleta = 924 kg	28 m <sup>2</sup> na palete	veľká 39,5 x 10,8 malá 21 x 10,8	veľká 1,5 kg malá 0,7 kg	8 párov	hnedastý melír



A close-up photograph of a wood-grain surface, likely a decorative stone or laminate material. The image shows several horizontal planks with a wavy, undulating grain pattern. A prominent, dark, circular knot is visible in the lower-left quadrant. The overall color palette is a range of browns, from light tan to dark, almost black, tones. A thin white rectangular border is superimposed over the image, framing the central portion of the wood grain.

**DECORSTONE**

DREVO II.



Obkladový kameň **Decorstone Drevo II.** je verná imitácia kartáčovaného dreva s detailným zobrazením drevenej štruktúry. Kartáčovanie je v súčasnosti vyhľadávaný spôsob úpravy dreva, ktorý spočíva v odstránení mäkkých častí, ktoré v strome dorastajú v jarnom období. Kartáčovaním sa zvýrazní kresba dreva a zachovávajú suky, ktoré dodávajú obkladu prírodzenejší vzhľad. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Hrany obkladu sú s opracovaným bočným reliéfom, roh preto pôsobí prírodzene. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

### DECORSTONE drevo II. borovica



### DECORSTONE drevo II. gaštan



Obklad								Krajovka			Doplňky
Názov	Farba	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Kusy v m <sup>2</sup>	Váha	Paleta 120x80 cm	Rozmer	Váha	kusy v škatuli	Kresané čapice
<b>Decorstone drevo II.</b>	borovica gaštan	58,7 x 12,9 33,7 x 12,9 25 x 12,9 58,7 x 8,6 33,7 x 8,6 25 x 8,6	do 2,5 cm	1 m <sup>2</sup>	6 druhov rozmerno odlišných kameňov po 4ks	1m <sup>2</sup> = 32 kg 1 paleta = 1024 kg	32 m <sup>2</sup> na paleta	každý obklad je zároveň krajovka			pieskovcový melír hnedastý melír





**DECORSTONE**

RATAN



**DECORSTONE Ratan** je dizajnový obklad pre modernú architektúru a rovnako ako všetky naše výrobky je určený pre exteriér aj interié. Tento vzor je prvý typ obkladu z nášho sortimentu, ktorý imituje vzhľad iného prvku ako prírodného kameňa. Otvára tak nové možnosti v dizajne stavieb a architektúre. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Hrany obkladu sú s opracovaným bočným reliéfom, roh preto pôsobí prirodzene. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.


**DECORSTONE** ratan béžový



**DECORSTONE** ratan béžový



**DECORSTONE** ratan hnedošedý



**DECORSTONE** ratan tmavošedý



Obklad								Krajovka			Doplnky
Názov	Farba	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Kusy v m2	Váha	Paleta 120x80 cm	Rozmer	Váha	kusy v škatuli	Kresané čapice
<b>Decorstone ratan</b>	hnedošedá tmavošedá béžová	39 x 8,8cm, polka 20,5 x 8,8cm	do 2,5 cm	0,5 m <sup>2</sup>	30 celých kusov + 2 polky	1m <sup>2</sup> = 36 kg 1 paleta = 900 kg	25 m <sup>2</sup> na paletu	každý obklad je zároveň krajovka			hnedošedá tmavošedá béžová



A close-up photograph of a travertine stone wall. The stone is light-colored with a porous, honeycombed texture. The wall is composed of irregularly shaped blocks separated by dark mortar lines. A thin white border is visible around the entire image.

# TRAVERTÍN

RÍMSKY A KLASIK



**Travertín Rímsky** má dokonale matný povrch príjemný na dotyk. Táto matná a hladká povrchová úprava v interiéri vytvára pokojnú atmosféru. Pridá jej i kus luxusu. V exteriéri Vás jemný vzhľad nelimituje vo veľkosti obloženej plochy. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Hrany obkladu sú s opracovaným bočným reliéfom, roh preto pôsobí prirodzene. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

**TRAVERTÍN** rímsky béžový



**TRAVERTÍN** rímsky béžový



**Travertín klasik** detailne zobrazuje i najmenšie kapiláry, vlásoknice a jemným zvetraním dokumentuje jedinečnosť technológie imitácie a precíznu výrobu. K Travertínu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie prirodzenejšieho vzhľadu rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára preložením bežného obkladu jedným kusom krajovky. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

**TRAVERTÍN** klasik šedoplavý



**TRAVERTÍN** klasik zvetraný



Názov	Farba	Obklad						Krajovka			Doplnky
		Rozmer	Hrúbka	Balenie	Kusy v m2	Váha	Paleta 120x80 cm	Rozmer	Váha	kusy v škatuli	Kresané čapice
Travertín rímsky	béžová	37,0x23,6 37,0x11,8 23,6x23,6 23,6x11,8 23,6x17,6 11,8x11,8	do 2 cm	1 m <sup>2</sup>	24ks 6 rozmerovo odlišných druhov po 4 ks.	1m <sup>2</sup> = 35 kg 1 paleta = 1120 kg	32 m <sup>2</sup> na palete	každý obklad je zároveň krajovka			béžová
Travertín klasik	šedoplavá	38,0 x 22,5 polka: 19 x 22,5	do 3 cm	1 m <sup>2</sup>	11 celých kusov +2 polky	1m <sup>2</sup> = 47 kg 1 paleta = 1128 kg	24 m <sup>2</sup> na palete	21,5 x 22,5 cm	2 kg	18 ks	bielosivá
	zvetraná	38,0 x 22,5		0,5 m <sup>2</sup>	11 celých kusov	1m <sup>2</sup> = 47 kg 1 paleta = 940 kg	20 m <sup>2</sup> na palete			11 ks	bielosivá







**TRAVERTÍN**  
KARPATY



Nemúsi sa škáraovať! **Travertín Karpaty** obsahuje vo svojom vzore rovnomernú škáru a vytvára tak vzhľad malých, vyškárovaných a nepravidelných obdĺžnikových prvkov. Týmto atypickým tvarom dodáva realizácii moderný dizajn. Detailné zobrazenie i najmenších kapilár, vlások a jemných zvetraníin dokumentuje jedinečnosť technológie imitácie a precíznu výrobu. K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho a prirodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára jedným párom krajovky zlozenej z malej a veľkej, vzájomným preložením. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

**TRAVERTÍN Karpaty hnedý**



**TRAVERTÍN Karpaty šedý**



**TRAVERTÍN Karpaty hnedý**



Obklad								Krajovka (je zložená z 2 kusov)			Doplnky
Názov	Farba	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Kusy v m2	Váha	Paleta 120x80 cm	Rozmer	Váha	kusy v škatuli	Kresané čapice
Travertín Karpaty	šedá hnedá	40 x 10,8 cm	do 3,5 cm	0,5 m <sup>2</sup>	22 celých kusov 2 + 2 polky	1m <sup>2</sup> = 44 kg 1 paleta = 880 kg	20 m <sup>2</sup> na paletu	veľká 21,8x10,8 malá 17,5x10,8	veľká 1 kg malá 0,7 kg	12 párov	tmavošedá pieskocový melír





**TEHLOVKA**  
KLASIK



**Tehlovka klasik** je imitáciou starej pálenej tehly s béžovým antickým odtieňom. Umožňuje vytvorenie neopakovateľnej atmosféry klasických stavieb. Odtieň špárovej hmoty sa môže zvoliť ľubovoľný a tak sa prispôbiť požadovanému ladeniu stavby. Odtiene tehlovky sú melírované, majú rovnaké rozmery takže sa môžu aj vzájomne kombinovať. Tehlovka má svojím jemným, rustikálnym vzhľadom takmer neobmedzené použitie od jednoduchých obkladových plôch soklov, krbov, barových pultov, až po aplikácie celých exteriérov a interiérov domov. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Hrany obkladu sú s opracovaným bočným reliéfom, roh preto pôsobí prirodzene. Uloženie vždy so špárrou. Jednoduchá montáž, časovo náročnejšia na špárovanie.

**TEHLOVKA klasik terakota**



**TEHLOVKA klasik terakota**



**TEHLOVKA klasik rustik**



**TEHLOVKA klasik antik**



Obklad							Krajovka			Doplnky	
Názov	Farba	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Kusy v m2	Váha	Paleta 120x80 cm	Rozmer	Váha	kusy v škatuli	Kresané čapice
<b>Tehlovka klasik</b>	terakota antik rustik	20,5x6cm, polka 14,5x6cm, +/- 5mm	do 2 cm	1 m <sup>2</sup>	58 celých kusov + 4 polky 1m2 je obložená plocha vrátane špár 1,5cm	1m <sup>2</sup> = 32 kg 1 paleta = 1280 kg	40 m <sup>2</sup> na paletu	každý obklad je zároveň krajovka			tehlový melír béžová pieskovcový melír





**PIESKOVEC**



## PIESKOVEC verzia 5 pieskovcový

**Pieskovcov verzia 5** sa vyrába v štyroch rôznych rozmeroch a v ôsmich vzoroch, čo úplne eliminuje viditeľnosť kazetových spojov. Melírovaný farebný odtieň obkladu dodáva realizácii hrejivý, prirodzene vyzerajúci vzhľad. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Hrany obkladu sú s opracovaným bočným reliéfom, roh preto pôsobí prirodzene. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.



## PIESKOVEC verzia 2 pieskovcový

Od počiatku výroby je obľúbeným kameňom cenovo prijateľný Pieskovcov. Jeho štandardný výzor nepodlieha módnym trendom. Má rozmanité použitie. Vysoká variabilita vhodná na menšie plochy (sokle menších výšok, výklenky, ploty, vchody, šikmé plochy, plochy okolo okien, dverí, krby, pivnice). Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Ukladá sa so špárrou. Jednoduchá montáž, časovo náročnejšia na špárovanie.




Obklad								Krajovka			Doplňky
Názov	Farba	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Kusy v m2	Váha	Paleta 120x80 cm	Rozmer	Váha	kusy v škatuli	Kresané čapice
<b>Pieskovcov verzia 5</b>	pieskovcová	40,0 x 13,4 40,0 x 6,7 15,0 x 6,7 25,0 x 6,7	do 4 cm	0,5 m <sup>2</sup>	40 ks v štyroch rôznych rozmeroch	1m <sup>2</sup> = 53 kg 1 paleta = 1113kg	21 m <sup>2</sup> na palete	každý obklad je zároveň krajovka			pieskovcový melír
<b>Pieskovcov verzia 2</b>	pieskovcová	36,0x23,5 23,5x17,0 36,0x10,7 23,5x10,7 23,5x23,5 10,7x10,7	do 3 cm	1 m <sup>2</sup>	5 druhov rozmerovo odlišných kameňov po 4ks rozmer 36x23,5 po 3ks	1m <sup>2</sup> = 50 kg 1 paleta = 1200 kg	24 m <sup>2</sup> na palete	každý obklad je zároveň krajovka			pieskovcový melír






**Pieskovec verzia 4** sa vyrába v žiadanej tehlovej farbe. Vyšpárované pravidelné obdĺžniky sa môžu použiť ako lacnejší variant tehlovkového obkladu s masívnejším vzhľadom. Možnosť uloženia so špárú i bez špár v horizontálnej i vertikálnej rovine. K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho a prírodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára preložením bežného obkladu jedným kusom krajovky. Jednoduchá montáž, časovo náročnejšia možným škárovaním.



**PIESKOVEC** verzia 4 tehlový

Jeho štandardný vzhľad nepodlieha módnym trendom. Je cenovo prijateľný a má rozmanité použitie. Možnosť uloženia bez špár i so špármi v horizontálnej a vertikálnej rovine. K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho a prírodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára preložením bežného obkladu jedným kusom krajovky. Jednoduchá montáž, časovo náročnejšia o možné škárovanie.



**PIESKOVEC** verzia 3 pieskovcový

**PIESKOVEC** verzia 3 pieskovcový



Obklad								Krajovka (je zložená z 2 kusov)			Doplnky
Názov	Farba	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Kusy v m2	Váha	Paleta 120x80 cm	Rozmer	Váha	kusy v škatuli	Kresané čapice
<b>Pieskovec verzia 4</b>	tehlová	19,5 x 9,7 polka: 9,7 x 9,7	do 3 cm	1 m <sup>2</sup>	53 celých kusov + 1 polka	1m <sup>2</sup> = 40 kg 1 paleta = 960 kg	24 m <sup>2</sup> na palete	11,5 x 9,5 cm	0,37 kg	72 kusov	tehlový melír
<b>Pieskovec verzia 3</b>	pieskovcová	6,5 x 23,4 polka: 6,5 x 11,6	do 3 cm	1 m <sup>2</sup>	64 celých kusov + 4 polky	1m <sup>2</sup> = 43 kg 1 paleta = 1376 kg	32 m <sup>2</sup> na palete	13,5 x 6,5 cm	0,33 kg	105 kusov	pieskovcový melír






ČIAKÝ PRÍRADA  
LLKORILE  
MLANSKÝ LIAK SA DOPRAV  
JALPITÝM OSOBNÍM  
V NEVÝHRYBYCH PRÍZEMÍ.



# KRESANÉ ČAPICE



Farebná škála kresaných čapíc je hnedastý melír, tmavohnedá, tmavošedá, zelený melír, bielosivá, béžová, pieskovecový melír, hnedošedá, tehlový melír. Z betónových doplnkov ponúkame kresané čapice vyrábané aj k plotovému systémom, čapice sa dodávajú samostatne.




## STĽPIKOVÁ ČAPICA

Rozmer: 25dĺžka x 37šírka x 7cm hrúbka Váha 1 ks: 13 kg. Bočný opracovaný reliéf je na 3 stranách. Vhodný rozmer stĺpika, pri rovnomernom prečnievaní s použitím 2 stĺpikových čapíc je rozmer 38 x 25 cm.




## MÚRIKOVÁ ČAPICA

Rozmer: 39dĺžka x 24šírka x 7cm hrúbka Váha 1 ks: 13 kg. Bočný opracovaný reliéf je na dvoch protiahlých stranách. Pri rovnomernom prečnievaní čapice z oboch strán je vhodná šírka múrika od 7 cm do 15 cm.




Stĺpiková čapica  
k plotovému systému ver. 1



Múriková čapica  
k plotovému systému ver. 1

## MEDZIKUS

Rozmer: 24,5dĺžka x 37šírka x 7cm hrúbka Váha 1 ks: 13 kg. Bočný opracovaný reliéf je na dvoch protiahlých stranách. Používa sa na rozšírenie stĺpikových čapíc, alebo ako čapica pre širšie múriky od 15 cm do 30 cm.



Decorstone Dlažba dub



Decorstone  
Obruba dub



# PLOTOVÝ SYSTÉM VERZIA 1



Celý plotový systém využíva pre stavbu múrikov i stĺpikov šesť základných prvkov označených 0-1-2-3-4-5. Výnimočnosť tohto systému spočíva v univerzálnosti jednotlivých dielov, ktoré vzájomnou kombináciou umožňujú postaviť stĺpiky a múriky rovné aj do rádiusu. Na výrobu sa využíva overená technológia ako pri výrobe obkladov a to dáva plotovému systému dokonalý vzhľad s dôrazom na každý detail. Každý diel má pre ľahšiu identifikáciu na vrchnej aj spodnej časti označenie od 0. do 5. Koncové kusy 0. a 5. sa používajú na rovné ukončenie alebo pre napojenie do stĺpikov. Koncový kus 0. pasuje len do prvku 1. a koncový kus 5. pasuje len do prvku 4. Možnosť kombinovať s obkladom Skala Vršatec.

## SKLADBA MÚRIKOV


Spojením prvkov 0. až 5. vznikne súvislá stena o rozmeroch 200cm x 20cm, hrúbky cca 7cm. Zadná (chrbtová) stena múrika sa tvorí v presne opačnom poradí, aby sa prekryvali jednotlivé spoje. Ak je predná stena v zložení 0-1-2-3-4-1-2-3... Zadná stena bude v zložení 5-4-3-2-1-4-3-2.... Tieto steny sa môžu zarezat' na presne požadovanú dĺžku alebo sa môžu ukončiť.

## NAPOJENIE STĽPIKA A MÚRIKA

Pre plynulé napojenie stĺpikov a múrikov sa používajú základné kusy s výrezom: 1V, 2V, 3V a 4V. Tieto kusy sú rozmerovo zhodné so základnými kusmi 1,2,3 a 4 a preto umožňujú napojenie múrika v ľubovoľnom smere a uhle.

## SKLADBA STĽPIKOV

Na stĺpiky sa používajú rovnaké prvky 1,2,3 a 4 ako na múriky. Z rady prvkov 1-2-3-4, zalomením o 90° získame stavebný diel na stĺpik a rozmeroch 40x32 cm, výšky 20cm. Na vnútorných stenách sú zaliate drôty, ktoré nám previazaním zabezpečia prvky proti pohybu pred zaliatím betónovou zmesou. Ďalší diel, získame rovnako avšak na prvý diel ho umiestnime buď hore nohami alebo pootočený o 180° aby sa neopakoval vzor. Vnútro stĺpikov odporúčame pred zaliatím vystužiť armovacím železom.





### LEPENIE

Podklad na lepenie obkladov musí byť suchý, čistý, zbavený prachu, mastnoty, zvyškov náterových hmôt, súdržný a pevný. V prípade, že podklad vykazuje známky nesúdržnosti (sprašuje ...), je nadmerne nasiakavý (stará omietka, Ytong, Porfix...), odporúčame tento podklad ošetriť penetračným náterom. Ak je naopak podklad nenasiakavý (pôvodný obklad, prefabrikovaný betón), použijeme k penetrácii základný náter v čo najmenšej vrstve, pričom následné lepenie je nutné realizovať do 24 hodín po aplikácii penetrácie. Jednotlivé kusy obkladov odporúčame vyberať vždy z viacerých balení aby sa rovnomerne premiešali prípadné farebné rozdiely. Obklady je nutné zbaviť prachu a nečistôt. Rubovú stranu odporúčame mierne navlhčiť. Lepiaci tmel nanesieme zubovou stierkou na podklad. Pre zvýšenie prídržnosti nanesieme lepiaci tmel v tenkej vrstve i na rubovú stranu obkladu a uložíme ho. Obklad mierne zaklepeme gumovým kladivom do naneseného lepiaceho tmelu. Pre lepenie obkladov v interiéri i exteriéri odporúčame použiť flexibilné cementové lepiace tmely triedy C2TE.

### ŠPÁROVANIE

Používať škárovacie hmoty na kameninu. Šírka špáry pre niektoré obklady VASPO (Pieskovec a Tehlovka) je 1,5 – 2 cm. Pred škárovaním obkladu je dôležité, aby škára bola dostatočne suchá (aj lepiaci tmel), čistá, zbavená prachu.

### HYDROFOBIZÁCIA

Pre hydrofobizáciu obkladov VASPO v exteriéri odporúčame použiť bezfarebný hydrofóbny silikónový náter Antipluviol alebo Lukofob 39 (zriedený vodou 1:10). Nanaša sa celoplošne na suchý, čistý obklad v jednej vrstve štetcom, striekaním príp. valcom. Do interiéru sa odporúča náter prípravkom Duvilax BD-20 (zriedený vodou 1:10). Po tejto úprave sa oživia farby obkladu a stratia sa oderky vzniknuté pri balení!

### REZANIE OBKLADU

Všetky obklady je možné skracovať, najlepším spôsobom je rezanie na stolnej píle s použitím diamantového alebo čierneho kotúča na betón. Obklad je potrebné ihneď očistiť od prachu pri rezaní. Reznú plochu vždy ukladať reznou stranou do vnútra obkladu.

### VÝKVVETY

Pri svetlých fľakoch alebo sivých závojach, ktoré sa niekedy tvoria na betónových výrobkoch, hlavne pri podkladoch, ktoré nie sú izolované proti vode (ploty, oporné múry) sa jedná o tzv. výkvety. Technicky sa im nedá predísť. Tieto výkvety neovplyvňujú v žiadnom prípade úžitkové vlastnosti výrobku.

### ROZDIELY VO FARBE

Farebné betónové výrobky sú výrobky z prírodných materiálov, ktoré samé o sebe už menšie farebné rozdiely majú. Dôležitým faktorom je tiež vplyv samotnej farby cementu a štrkopiesku, podmienky tvrdenia a vek betónu. Aj pri starostlivej kontrole počas výrobného procesu môže vzniknúť rozdiel vo farbe výrobku. Z týchto dôvodov nemôžeme za rozdiely v odtieňoch farby ručiť. Odporúčame preto otvoriť viac škatúľ a striedavo brať obklady z každej z nich. Zabráni sa tak prípadným nežiaducim obrazcom a obklad naopak vyznieva viac prírodné.

### ROZMEROVÉ ODCHÝLKY

Vzhľadom na presné napodobenie štiepaného a kresaného kameňa sa na našu výrobu treba pozeráť ako na remeselné ručné a na každý výrobok ako na originál, ktorého rozmery majú tiež určitú povolenú toleranciu ako u prírodného kameňa.

*Ostatné technické údaje o obklade VASPO<sup>®</sup> sú dostupné u predajcu alebo: [vaspo@vaspo.sk](mailto:vaspo@vaspo.sk), [www.vaspo.sk](http://www.vaspo.sk)*



**TECHNICKÉ ÚDAJE - aktualizácia 04/2019**

Maloobchodný doporučený CENNÍK OBKLAD + KRAJOVKY platný od 01.05.2019				Technické údaje OBKLAD								Technické údaje KRAJOVKY		
Druh obkladu	Farba obkladu	OBKLAD	KRAJOVKA	Rozmery v cm	Hĺbka v cm	Balenie m <sup>2</sup> v krabici	Počet kusov v m <sup>2</sup>	Váha 1m <sup>2</sup> cca v kg	m <sup>2</sup> na paletu 120x80	Váha obkladu na paletu v kg (Neto)	rozmer krajovky k obkladu v cm	Váha krajovky v kg	Počet ks krajoviek v krabici	
		EUR s DPH/m <sup>2</sup>	EUR s DPH/ks										rozmer krajovky v cm	rozmer krajovky v kg
PIESKOVCE	VERZIA 2	pieskocový	-	36,0x23,5 23,5x17,0 36,0x10,7 23,5x10,7 23,5x23,5 10,7x10,7	3	1	5 druhov rozmerovo odlišných kameňov po 4ks, rozmer 36x23,5 po 3ks	50	24	1200	—			
	VERZIA 3	pieskocový	0,12 €	6,5 x 23,4 polka: 6,5 x 11,6	3	1	62 celých kusov + 4 polky	43	32	1376	13 x 6,5	0,33	105	
	VERZIA 4	tehlový	0,24 €	19,5 x 9,7 polka: 9,7 x 9,7	3	1	53 celých kusov + 1 polka	40	24	960	11,5 x 9,5	0,37	72	
	VERZIA 5	pieskocový	-	40,0x13,4 40,0x6,7 15,0x6,7 25,0x6,7	4	0,5	40 ks , v štyroch rôznych rozmeroch	53	21	1113	každý obklad je zároveň krajovka			
BRIDLICA	ŠTANDARD	hnedá, tmavošedá varicolor	- -	19,5 x 9,7 polka: 9,7 x 9,7	1,5	1	53 celých kusov + 1 polka	30	40	1200	—			
	LÁMANÁ	varicolor	-	9,7 x 19,5 polka: 9,7 x 9,7	2,5	1	53 celých kusov + 1 polka	34,5	24	828	—			
	ŠTIEPANÁ	tmavošedá	-	35,0x23,4 35,0x11,6 23,4x23,4 23,4x11,6 23,4x17,4 11,6x11,6	2	1	24ks=6 rozmerovo odlišných druhov po 4 ks.	38	32	1216	—			
	HRADNÁ	béžovohnedá, hnedá, šedá	3,96 €	37 x 14,5	3,5	0,5	16 celých kusov +2 krajovky	53	18	954	veľká 38,5x14,5 malá 23x14,5	3 a 1,7	5 párov	
FATIMA	fialová, zlatá	1,92 €	37,5 x 8,8	3,5	0,5	30 celých kusov +2 krajovky	48	20	960	veľká 19,8x8,8 malá 11,2x8,8	0,8 a 0,4	16 párov		
KAMEŇ	LÁMANÝ	hnedošedý, tmavošedý sivý, béžový, béžovohnedý	0,72 € -	36 x 10,7	3	0,5	26 celých kusov + 2 krajovky	48	20	960	19 x 10,7	1	26	
	MIX	zelenošedý béžový	1,32 € 1,44 €	39,9 x 18,5	3	1	13 celých kusov + 1 krajovka	41	24	984	22,5 x 18,5	1,5	23	
	POVAŽAN	biely, hnedý, čierny	2,16 €	37,5 x 6,7	4	0,5	40 celých kusov +2 krajovky	52	16	832	veľká 20,5x6,7 malá 11,5x6,7	0,8 a 0,4	24 párov	
	OMAR	hnedý, ružový	-	kamene výšky 5,7 cm a 3,7 cm majú rôzne dĺžky	4,5	0,47	0,47 m <sup>2</sup> pozostáva z 18 ks výšky 5,7 cm a 18 ks výšky 3,7 cm	50	18,8	940	každý obklad je zároveň krajovka			
	ZRUBOVÝ	hnedý, šedý	-	kamene výšky 10,8 cm a dĺžky 39,0 23,5 a 15,5 cm, 6 ks z každého	4,5	0,5	18ks = 3 rozmerovo odlišné druhy po 6 ks.	44	20	880	každý obklad je zároveň krajovka			
TREVERTÍN	TRAVERTÍN KLASIK	šedoplavý zvetraný	1,44 € 1,68 €	38,0 x 22,5 polka: 19 x 22,5	3	1 0,5	11 celých kusov +2 polky 11 celých kusov	47 47	24 20	1128 940	21,5 x 22,5	2	18 11	
	KARPATY	hnedý, šedý	3,12 €	40 x 10,8	3,5	0,5	22 celých kusov +2 krajovky	44	20	880	veľká 21,8x10,8 malá 17,5x10,8	1,0 a 0,7	12 párov	
	RÍMSKY	béžový	-	37,0x23,6 37,0x11,8 23,6x23,6 23,6x11,8 23,6x17,6 11,8x11,8	2	1	24ks=6 rozmerovo odlišných druhov po 4 ks.	35	32	1120	každý obklad je zároveň krajovka			
	VRŠATEC	hnedý	0,96 €	36 x 10,7 polka: 20x10,7	4	0,5	26 celých kusov + 2 polky = zároveň aj krajovka	52	16	832	20 x 10,7	1	22	
SKALA	ZVRÁSNENÁ	hnedastý melír, antracit zelený melír	0,96 € 1,08 €	40 x 10,8	4,5	0,5	1 m <sup>2</sup> pozostáva z 22 ks+2ks krajovky	49	20	980	23,5 x 10,8	1,35	22	
	OHŇIVÁ	bledá oranžovočervená	1,32 € 1,20 €	38,8 x 8,6	4,5	0,5	1 m <sup>2</sup> pozostáva z 30ks+2ks krajovky	55	20	1100	21,5 x 8,6	0,9	26	
	INOVEC	multicolor, pieskocový	-	rôzne rozmerovo odlišné kamene	5	0,44	0,44 m <sup>2</sup> pozostáva zo 17 rozdiel. kusov	50	17,6	880	každý obklad je zároveň krajovka			
	LAUGARÍCIO	hnedoaranžová	1,32 €	38,8 x 8,6	4	0,5	1 m <sup>2</sup> pozostáva z 30 ks + 2ks krajovky	54	20	1080	21,5 x 8,6	0,9	26	
	TEMATÍN	terakota, rustik	1,44 €	37,5 x 18,5 polka: 20 x 18,5	3	0,5	14 celých kusov + 2 polky	41,5	20	830	20 x 18,5	1,5	14	
TEHLOVKA KLASIK	terakota antik, rustik	- -	20,5x6cm, polka 14,5x6cm, +/- 5mm	2	1	58 celých kusov + 4 polky 1m <sup>2</sup> je obložená plocha vrátane špár 1,5cm	32	40	1280	každý obklad je zároveň krajovka				
DECORSTONE	RATAN	hnedošedý, tmavošedý, béžový	-	39 x 8,8cm, polka 20,5 x 8,8cm	2,5	0,5	30 celých kusov + 2 polky	36	25	900	každý obklad je zároveň krajovka			
	DREVO	dub	3,12 €	40 x 10,8	2,5	0,5	1 m <sup>2</sup> = 20 celých +2 krajovky	33	28	924	veľká 39,5 x 10,8 malá 21 x 10,8	1,5 a 0,7	8 párov	
	DREVO II.	borovica gaštan	- -	58,7x12,9 33,7x12,9 25x12,9 58,7x8,6 33,7x8,6 25x8,6	2,5	1	6 druhov rozmerovo odlišných kameňov po 4ks	32	32	1024	každý obklad je zároveň krajovka			
	DLAŽBA v kusoch	dub	-	39 x 39	4	—	6,5 kusov v m <sup>2</sup>	12kg/kus	100 ks	1200	—			
	OBRUBA v kusoch	dub	-	24x12	4	—	1 bežný meter = 4kusy	2,5kg/kus	360 ks	900	—			
ČAPICE	stĺpková,múriková, medzikus	-	FARBY: bielosivá, hnedošedá											
ČAPICE	stĺpková,múriková, medzikus	-	FARBY: hnedastý melír, pieskocový melír, tehlový melír, zelený melír, béžový, tmavošedá, tmavohnedá											
DOPLNOK pre OMAR predaj v m <sup>2</sup>	ružový a hnedý	-	Pre Kameň OMAR je dostupný DOPLNOK, obsahuje 18 veľkých kusov, ktorými môže byť doplnený OMAR hnedý, ružový alebo aj mix oboch odtieňov. Balenie obsahuje 0,6 m <sup>2</sup> a váži 30Kg.Počas inštalácie je nutné zarezanie niektorých častí Kameňa Omar.											
DEKORAČNÝ NEPRAVIDELNÝ KAMEŇ v kusoch		-	Štiepaný vzhľad nepravidelého kameňa. Vyrába sa na zakázku vo všetkých výrobných odtieňoch firmy v 3 rôznych variáciách.											





## POCTIVÁ RUČNÁ VÝROBA

Stroj do produktu prirodzenosť nedá, zručný človek áno! Odlišujeme sa nielen nezameniteľnou kvalitou a vzhľadom produktov, unikátnou technológiou výroby, ale aj poctivou handmade výrobou. Všetky naše produkty sú ručne farebne dotvárané, vyrábané a aj balené. Uprednostňujeme to kvôli poctivosti, precíznosti a vysokej kvalite. Je to taktiež krásny systém na podporu zamestnanosti.

Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na **zodpovednosť**. V roku 2015 a 2017 sme získali pečať ako SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÝ PODNIK. Týmto patríme medzi 3,2% podnikov spĺňajúcich ekonomické a hospodárske aspekty spoločensky zodpovedného podnikania.

Zodpovedné podnikanie znamená, že pri dosahovaní zisku rešpektujeme potreby všetkých partnerov, s ktorými pri svojom podnikaní prichádzame do kontaktu. Týmto partnermi sú (nielen) zamestnanci, zákazníci, konkurencia, dodávatelia, lokálna komunita i životné prostredie ale i štát.









# KVALITA JE PRVORADÁ

Naše zodpovedné podnikanie a prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť, bolo ocenené aj Ministerstvom hospodárstva a tiež Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Čestné uznanie osobne predal vedeniu firmy minister hospodárstva Juraj Miškov a podpredseda vlády Jozef Mihál.

Firma VASPO STONE, s.r.o. od svojho vzniku využíva jedinečnú vlastnú technológiu, vlastný vývoj ako aj vlastný návrh finálneho vzhľadu obkladu. Vďaka tejto svojej technológii je jednoznačným lídrom vo svojom obore, čoho dôkazom sú mnohé ocenenia a množstvo spokojných zákazníkov.

Hlavnou motiváciou spoločnosti VASPO STONE, s.r.o. je prinášať zákazníkovi cenovo prijateľnú a technicky dokonalejšiu náhradu prírodného kameňa, ktorý svojím výzorom pripomína odveké spojenie človeka s prírodou. Všetky druhy obkladu majú osvedčenia o zápise úžitkového vzoru a firma je certifikovaná systémom riadenia kvality ISO 9001:2000.





# ZMENŠUJEME NAŠU EKOLOGICKÚ STOPU

Ekologická stopa je metóda merajúca vplyv ľudských aktivít na planétu Zem. Ekologickú stopu je možné vypočítať pre jednotlivca, školu, organizáciu, mesto alebo štát. Predstavuje celkové množstvo prostriedkov na zabezpečenie všetkého čo spotrebujeme (energia, voda, suroviny, materiály...) a na zneškodnenie odpadu, ktorý pritom vytvárame. Čím väčšia stopa, tým väčší vplyv na prírodu.



## OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

VASPO STONE s.r.o. sa snaží tak ako pri samotných výrobkoch byť v súlade s prírodou a minimalizovať svoju ekostopu aj v samotnom výrobnom procese. V posledných rokoch sme v testovacom režime spustili vlastnú fotovoltaickú elektrárňu na rozlohe cca 1500m<sup>2</sup>, s uložnou kapacitou energie 1MWh, ktorá nám nemalou čiastkou pokrýva celkovú spotrebu energie. Naše výrobky sú vyrobené za pomoci zelenej energie.



## ROZUMNÉ HOSPODÁRENIE

Rozumné hospodárenie s energiou, surovinami, materiálmi i ľudskými zdrojmi a následné zníženie zaťaženia prírody pri zachovaní plnej kvality výrobného procesu a samotných výrobkov je krédom našej spoločnosti od počiatku. Vďaka modernizáciám a pokrokom v technologickom procese sa nám darí naše krédo premieňať v realitu. Maximálne kladíme doraz na čistotu výrobného procesu a zachovanie prírodného dedičstva.



## ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT

Environmentálny manažment znamená riadenie procesu nakladania s odpadom cez jeho separovanie, skladovanie, prípravu na odvoz a odvoz. Samozrejme okrem obnoviteľných zdrojov energie sme pristúpili aj k dôkladnému separovaniu odpadu a jeho ekologickej likvidácii. Zaviedli sme manažment pre znižovanie množstva odpadu a jeho efektívnu recykláciu. Zodpovedne pristupujeme k životnému prostrediu.







**VASPO STONE**, s.r.o., Bánovská 1013, 913 21 Trenčianska Turná, Slovenská republika  
tel.: +421 - 32 - 6585 218; 6585 774, fax.: +421 - 32 - 6529 173, e-mail: [vaspo@vaspo.sk](mailto:vaspo@vaspo.sk), <http://www.vaspo.sk>

© 2019 VASPO STONE s.r.o.



Váš predajca:

***www.vaspo.sk***